

# 絶縁ケーブルハンガー(通信ケーブル用)



関西電力規格同等品



HO55

呼称サイズ  
O形55  
許容ケーブル  
標準外径  
44mm

関西電力規格  
同等品です



- 材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー：ブルーグレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
O形30mm	HO30	24	38~55mm <sup>2</sup>	30.0	10.0	95.0	55.0	3.2	5	5	500
O形35mm	HO35	28	38~55mm <sup>2</sup>	35.0	10.0	100.0	60.0	3.2	5	5	500
O形40mm	HO40	32	38~55mm <sup>2</sup>	40.0	11.0	110.0	65.0	3.2	5	5	500
O形45mm	HO45	36	55mm <sup>2</sup>	45.0	11.0	115.0	67.0	3.2	5	5	500
O形50mm	HO50	40	55mm <sup>2</sup>	50.0	12.0	130.0	85.0	3.5	5	5	250
O形55mm	HO55	44	55mm <sup>2</sup>	55.0	12.0	135.0	90.0	3.5	5	5	250
O形65mm	HO65	52	55mm <sup>2</sup>	65.0	14.0	145.0	90.0	4.0	5	5	250
O形75mm	HO75	60	55mm <sup>2</sup>	75.0	14.0	155.0	100.0	4.0	5	5	200
O形85mm	HO85	68	55mm <sup>2</sup>	85.0	14.0	160.0	120.0	4.0	5	5	150

# メッセン吊りハンガ



中部電力規格



MO65

呼称サイズ  
65  
許容ケーブル  
標準外径  
52mm

中部電力の  
規格です



- 材質：硬鋼線（溶融亜鉛めっき仕上げ）
- カラー：グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
40	MO40	36	22~55mm <sup>2</sup>	40.0	16.0	105.0	70.0	3.5	5	5	250
65	MO65	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	16.0	145.0	95.0	4.0	5	5	250

# 絶縁ハンガ



中国電力規格



HG65

呼称サイズ  
65  
許容ケーブル  
標準外径  
52mm

中国電力の  
規格です



- 材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
- カラー：グレー

呼称サイズ	ご注文品番	許容ケーブル 標準外径(mm)	適応吊線 公称断面	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	φd (mm)	販売 単位	梱包数	
										内(束)	外(箱)
65	HG65	52	22~55mm <sup>2</sup>	65.0	15.0	145.0	93.0	4.0	5	5	100

