


印刷表示図

寸法単位 mm

危険注意 電力・通信ケーブルあり


電線共同溝 (C・C・BOX)

道路管理者の立会いを求めて下さい。



スポット融着 (水抜き兼用)

水抜き穴




折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。


品番	ND-WCC3		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	300	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 300W		尺度
	図番	V98-0715-A03	
 日動電工株式会社			

危険注意 電力・通信ケーブルあり


電線共同溝 (C・C・BOX)

道路管理者の立会いを求めて下さい。




スポット融着 (水抜き兼用)

水抜き穴




折込み構造図




仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WCC4		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	400	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 400W		尺度
	図番	V98-0715-A04	
 日動電工株式会社			

危険注意 電力・通信ケーブルあり
 電線共同溝 (C・C・BOX)
 道路管理者の立会いを求めて下さい。
 危険注意 電力・通信ケーブルあり
 電線共同溝 (C・C・BOX)
 道路管理者の立会いを求めて下さい。




折込み構造図

仕様

1. 色は、地色をピンク色、文字色を黒色とする。
2. 折込みは2倍とし、定尺を50mとする。
3. 水抜き穴及び折込みの固定は熱融着 (水抜き兼用) 方法とする。
4. 印刷内容は、印刷表示図の連続印刷とする。
5. 印刷表示図は折込み前の状態とする。
6. 印刷表示文字は、実際とは多少異なります。
7. 印刷表示寸法は、実際とは多少異なります。

品番	ND-WCC6		
材質	PEフィルム・PEクロス		
幅 (mm)	600	長さ (m)	50
折込率	2倍		

品名	埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 600W		尺度
	図番	B03-1030-A02	
 日動電工株式会社			